

**CC100**



Performance  
**Robustesse**  
*Efficiency*  
**Solidity**

Espresso • Tall Cup



# CC100

Fiabilité, **tolérance**  
Reliability, **flexibility**

🇫🇷 **CONTI** lance une nouvelle gamme appelée **CC100**. Celle-ci a été pensée pour répondre à un grand nombre d'utilisateurs et garantir à ces derniers une qualité **d'extraction café optimale**. Le couple **performance / économie** assure une rentabilité à très court terme.

🔧 La **robustesse** de cette machine tout en métal et la **facilité de maintenance**, associées aux dernières technologies, en fait un produit très compétitif.

🔧 L'un de ses principaux atouts est son **ergonomie** : Une **large zone de travail** et une **grande tolérance de réglage** en font une machine **simple et facile** pour fournir « à coup sur » un café de qualité.

🔧 La gestion de la température par sonde, affichée sur un **display** en option, contrôlée par **PID** sur un système de thermosiphon permet de réaliser toutes les spécialités de café avec une **stabilité thermique garantie**.

🔧 Cette machine **modulable** passe par des versions de **1 à 3 Gp.**, disponible également en **Tall Cup** pouvant accueillir des gobelets **jusqu'à 148 mm**.

🇬🇧 **CONTI** is launching the **CC100** range, conceived to meet the requests of a large number of customers and to assure them **reliability** and **optimal coffee extraction**. The association **performance / economy** as leitmotiv is granting an excellent short-term profitability.


🔧 **Easy maintenance** associated with the latest technology, the **solidity** of the casing and frame manufactured in metal, ensure the competitiveness of the CC100.

🔧 The **ergonomic design** with a **large operating area** and the **setting tolerances** are the main assets to constantly delivers a quality espresso.

🔧 The temperature control by probe, shown on an optional **display** and adjusted by **PID** on the thermosiphon system, allows to deliver all coffee specialties with guaranteed **thermal stability**.

🔧 **Modular**, with version from 1 to 3 groups, the CC100 is available in Espresso or Tall Cup for large-size cups until **148 mm high**.

| GROUPE | Largeur<br>Width | Hauteur<br>Height | Profondeur<br>Depth | Chaudière<br>Boiler | Puissance<br>Power | Tension<br>Voltage |
|--------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1      | 400 mm           | 500 mm            | 512 mm              | 5 L                 | 2500 W             | 230 V              |
| 2      | 704 mm           | 500 mm            | 512 mm              | 11 L                | 3600 W             | 230 V              |
| 3      | 919 mm           | 500 mm            | 512 mm              | 18 L                | 4700 W             | 230 V              |



### 🇫🇷 Caractéristiques Techniques

- 🔧 Excellent rapport qualité prix
- 🔧 Capacité 2-3 Kg par jour (exp. restauration, hôtellerie, vente à emporter)
- 🔧 Pré-infusion des cycles Espresso une et deux tasses
- 🔧 Possibilité kit solo (option) stand mobile foire, événementielle
- 🔧 Adaptable aux pods (option) avec porte filtres et douchettes spécifiques
- 🔧 Nettoyage automatique des groupes
- 🔧 Mode Éco.

### 🇬🇧 Technical features

- 🔧 Excellent Quality at a low price
- 🔧 Consumption 2-3 Kg coffee per day (restaurants, takeaway, sandwich shops)
- 🔧 Pre-infusion available on Espresso and double espresso
- 🔧 Solo kit for freestanding version (option) to plug into water tank
- 🔧 Adaptable to pods system ESE (option) with modified filter holder and sprinkler
- 🔧 Automatic coffee group cleaning
- 🔧 Eco Mode.



1 groupe

Espresso



2 groupes

Tall Cup

Espresso

Display



3 groupes

Espresso

COULEURS • COLORS

Noir • Black

Rouge • Red

## CONTACT

tel: 07790 402 144

email: [info@coffix.com](mailto:info@coffix.com)

web: [www.coffix.com](http://www.coffix.com)



**CONTI**  
*Espresso machine*

SITE INTERNET SAV • WEBSITE  
[WWW.CONTI-SPAREPARTS.COM](http://WWW.CONTI-SPAREPARTS.COM)



1 Av. Albert II • B.P.119 - MC 98007 MONACO Cedex • [www.conti-espresso.com](http://www.conti-espresso.com)